

CATÁLOGO DE PRODUTOS



PPIENK
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS



SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS PROFISSIONAIS
DESDE 1948

FOGÃO INDUSTRIAL com ou sem forno



OPÇÕES:

- Forno 55x70x35cm, para modelos acima de 4 grelhas
- Com prateleira inferior
- Chapa bifeteira de sobrepor para 1 ou 2 grelhas

• Padrão

- Sem Forno
- Grelhas 30 x 30cm: Queimador Frontal Ø17cm
Queimador traseiro Ø11cm
Comando em 01 lado
- Grelhas 35 x 35cm: Queimador Frontal Ø17cm
Comando em 01 lado
- Grelhas 40 x 40cm: Queimadores Ø23cm
Comando em 02 lados

MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
FG-2	40 x 75 x 90	2 grelhas 30 x 30cm
FG-2L	80 x 49 x 90	2 grelhas 30 x 30cm (em linha)
FG-4	80 x 75 x 90	4 grelhas 30 x 30cm
FG-6	115 x 75 x 90	6 grelhas 30 x 30cm
FP-301	55 x 53 x 90	1 grelha 35 x 35cm
FP-302	55 x 90 x 90	2 grelhas 35 x 35cm
FP-302L	100x 53 x 90	2 grelhas 35 x 35cm (em linha)
FP-303	145 x 53 x 90	3 grelhas 35 x 35cm
FP-304	100 x 90 x 90	4 grelhas 35 x 35cm
FP-306	145 x 90 x 90	6 grelhas 35 x 35cm
FP-308	190 x 90 x 90	8 grelhas 35 x 35cm
FP-310	235 x 90 x 90	10 grelhas 35 x 35cm
FC-401	60 x 60 x 90	1 grelha 40 x 40cm
FC-402	60 x 110 x 90	2 grelhas 40 x 40cm
FC-402L	110 x 60 x 90	2 grelhas 40 x 40cm (em linha)
FC-403	160 x 60 x 90	3 grelhas 40 x 40cm (em linha)
FC-404	110 x 110 x 90	4 grelhas 40 x 40cm
FC-406	160 x 110 x 90	6 grelhas 40 x 40cm
FC-408	210 x 110 x 90	8 grelhas 40 x 40cm
FC-410	260 x 110 x 90	10 grelhas 40 x 40cm

CHAR BROILER a gás



MODELO	DIMENSÕES
CB-40G	40 x 70 x 90
CB-80G	80 x 70 x 90
CB-100G	100 x 70 x 90
CB-120G	120 x 70 x 90

CHAPA BIFETEIRA a gás/elétrica



MODELO	DIMENSÕES
BF-40	40 x 70 x 90
BF-80	80 x 70 x 90
BF-100	100 x 70 x 90
BF-40N	40 x 90 x 90
BF-80N	80 x 90 x 90
BF-100N	100 x 90 x 90

BANHO MARIA a gás/elétrico



MODELO	DIMENSÕES
BM-40	40 x 70 x 90
BM-50	50 x 70 x 90
BM-80	80 x 70 x 90
BM-100	100 x 70 x 90
BM-50	50 x 90 x 90
BM-80	80 x 90 x 90
BM-100	100 x 90 x 90

COZEDOR DE MASSAS a gás/elétrico



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CM-40	40 x 70 x 90	9 cestas

SALAMANDRA a gás/elétrica



MODELO	DIMENSÕES
SP-56	56 x 45 x 50

FRITADOR a gás/elétrico



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
FR-120	40 x 70 x 90	20 litros
FR-210	40 x 70 x 90	10+10 litros

FORNO MODULAR a gás/elétrico



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
FM-1	80 x 75 x 46 + 75	1 câmara
FM-2	80 x 75 x 92 + 75	2 câmaras
FM-3	100 x 75 x 153	3 câmaras

FORNO COMBINADO elétrico



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
FCP-6	100x83x(75+73)	6 GN- 1/1
FCP-10	100x83x(75+105)	10 GN-1/1
FCP-20	100 x 83 x 185	20 GN-1/1
FCP-40	120 x 91 x 185	40 GN-1/1

OPÇÕES:

Painel de comando analógico
Painel de comando digital

CAFETEIRA a gás/elétrica/vapor



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CP 5	65 x 125	50 litros
CP 10	80 x 135	100 litros
CP 20	110 x 135	200 litros

CALDEIRÃO BASCULANTE a gás/elétrico/vapor



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CAB 30	53 x 61	30 litros
CAB 50	57 x 75	50 litros

CALDEIRÃO RETANGULAR a gás/elétrico/vapor



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CAR100	100 x 90 x 90	100 litros
CAR200	100 x 90 x 90	200 litros
CAR300	150 x 90 x 90	300 litros
CAR500	250 x 90 x 90	500 litros

CALDEIRÃO MULTIPLO a gás/elétrico/vapor



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CAM 2	100 x 90 x 90	2x50 litros
CAM 3	150 x 90 x 90	3x50 litros

CALDEIRÃO CILINDRICO a gás/elétrico/vapor



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CAC 100	81 x 90	100 litros
CAC 200	115 x 90	200 litros
CAC 300	115 x 90	300 litros
CAC 500	140 x 90	500 litros

OPÇÕES:

Tampa com fechamento hermético

FRIGIDEIRA BASCULANTE a gás/elétrica



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
FBN 100	100 x 90 x 90	100 litros

REFRIGERADOR/FREEZER com caixas



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
--------	-----------	-----------------

CRP-12	75 x 92 x 200	12 caixas
CFP-12		
CRP-24	143 x 92 x 200	24 caixas
CFP-24		

OPÇÕES:

- CRP = Refrigerador, temperatura de trabalho 3°C
- CFP = Freezer, temperatura de trabalho -18°C
- Construção interna em aço inox ou alumínio stucco

REFRIGERADOR/FREEZER VERTICAL



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
--------	-----------	-----------------

RVP-75	75 x 81 x 200	2 portas
FVP-75		
RVP-143	143 x 81 x 200	4 portas
FVP-143		

OPÇÕES:

- RVP = Refrigerador, temperatura de trabalho 3°C
- FVP = Freezer, temperatura de trabalho -18°C
- Construção interna em aço inox ou alumínio stucco
- Guia para recipiente GN

REFRIGERADOR/FREEZER HORIZONTAL



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
--------	-----------	-----------------

RHP-98	98x60 / 70x90	1 porta pequena
FHP-98		
RHP-120	120x60 / 70x90	1 porta grande
FHP-120		
RHP-140	140x60 / 70x90	2 portas pequenas
FHP-140		
RHP-185	185x60 / 70x90	2 portas grandes
FHP-185		
RHP-185	185x60 / 70x90	3 portas pequenas
FHP-185		
RHP-233	233x60 / 70x90	4 portas pequenas
FHP-233		
RHP-250	250x60 / 70x90	3 portas grandes
FHP-250		
RHP-320	320x60 / 70x90	3 portas grandes
FHP-320		

OPÇÕES:

- RHP = Refrigerador, temperatura de trabalho 3°C
- FHP = Freezer, temperatura de trabalho -18°C
- Construção interna em aço inox ou alumínio stucco
- Guia para recipiente GN
- Largura 60 ou 70cm
- Tampo 70cm - Cuba 34x40x15cm
- Tampo 60cm - Cuba Ø 30x16cm

REFRIGERADOR MULTIMONTAGEM



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
--------	-----------	-----------------

RMP-98	98x60 / 70x90	1 porta pequena
RMP-120	120x60 / 70x90	1 porta grande
RMP-140	140x60 / 70x90	2 portas pequenas
RMP-185	185x60 / 70x90	2 portas grandes
RMP-185	185x60 / 70x90	3 portas pequenas
RMP-233	233x60 / 70x90	4 portas pequenas
RMP-250	250x60 / 70x90	3 portas grandes

OPÇÕES:

- Temperatura de trabalho 3°C
- Construção interna em aço inox ou alumínio stucco
- Guia para recipiente GN
- Largura 60 ou 70cm

REFRIGERADOR HORIZONTAL com gavetas



Vão com 1 gaveta para GN 1/1-100
+ 1 gaveta com CESTA

Vão com 3 gavetas para GN 1/1-100

Vão com porta

MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
--------	-----------	-----------------

RHGP-98	98 x 70 x 85	1 vão
RHGP-140	140 x 70 x 85	2 vãos
RHGP-185	185 x 70 x 85	3 vãos
RHGP-233	233 x 70 x 85	4 vãos

OPÇÕES:

- Temperatura de trabalho 3°C
- Construção interna em aço inox ou alumínio stucco
- Cuba de pia 34x40x15cm sobre o compressor
- Largura 70 cm

ARMÁRIO



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
AR	100 x 50 x 180	2 portas

OPÇÕES: - Quantidade de planos: 4 (base + 3 planos)

ARMÁRIO SUPERIOR

MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
--------	-----------	-----------------

AS 100 x 50 x 60 2 portas

OPÇÕES:

- Quantidade de planos: 2 (base + 1 plano)

PRATELEIRA ELEVADA



MODELO	DIMENSÕES
PE	90 x 30, 40 ou 50
PE	110 x 30, 40 ou 50
PE	140 x 30, 40 ou 50

BALCÃO NEUTRO

MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
--------	-----------	-----------------

BN 100x 70 x 90 2 portas

OPÇÕES:

- Quantidade de planos: 2 (base + 1 plano)

- Sem portas

MESA



MODELO	DIMENSÕES
--------	-----------

ML ou MC Sob Consulta

OPÇÕES:

- Largura 60 ou 70cm
- Prateleira inferior simples ou dupla
- Prateleira superior 1 ou 2 níveis
- Rodízios com trava
- Central, sem espelho
- Cuba inox: 40 x 34 x 15cm
50 x 40 x 20cm
50 x 40 x 25cm
62,5 x 50,5 x 30cm



ESTANTE INOX



EIG - Plano GRADEADO



EIP - Plano PERFURADO



EIL - Plano LISO



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
--------	-----------	-----------------

EL / EG / ELP 95 x 50 x 180 4, 5 ou 6 planos

EL / EG / ELP 115 x 50 x 180 4, 5 ou 6 planos

EL / EG / ELP 145 x 50 x 180 4, 5 ou 6 planos

TANQUE



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
TS MINI	70 x 60 x 90	1 cuba 60x53x35cm
TS	90 x 70 x 90	1 cuba 80x63x40cm
TD	170 x 70 x 90	2 cubas 80x63x40cm
MOP	57 x 47 x 55	1 cuba 50x40x30cm

PIA DE ASSEPSIA



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
PAJ	40 x 40	Cuba inox redonda 30x16cm Acionamento com a perna Bica inox
PA	40 x 40	Cuba inox redonda 30x16cm Sem acionamento

MESA DE CORTE



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
M corte 100	100 x 65 x 90	placa polipropileno atóxico 20mm
M corte 130	130 x 65 x 90	placa polipropileno atóxico 20mm
M corte 200	200 x 65 x 90	placa polipropileno atóxico 20mm

MESA DESCASCADOR



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
M desc	70 x 70 x 60	cesto coletor

MESA SELEÇÃO DE CEREAIS



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
MSC	sob consulta	furo de detritos e cereais

LAVAGEM DE LOUÇAS

ESGUICHO DE PRÉ-LAVAGEM



MODELO	CARACTERÍSTICAS
esguicho S	água fria
esguicho M	água fria/quente

OPÇÕES:
- modelo de parede ou bancada

PANELEIRO TUBULAR



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
paneleiro	100 x 45	tubular
paneleiro	120 x 45	tubular
paneleiro	150 x 45	tubular
paneleiro	200 x 45	tubular

TRAY REST



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
TR-1	60 x 42,4 x 40,3	1 gaveta
TR-2	110 x 42,4 x 40,3	2 gavetas
TR-3	160 x 42,4 x 40,3	3 gavetas

MESA LAVA LOUÇA



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
MLL-75	75 x 58 x 88	entrada/saída, 1 gaveta
MLL-120	120 x 58 x 88	entrada/saída, 2 gavetas
MLL-170	170 x 58 x 88	entrada/saída, 3 gavetas

OPÇÕES:
- Com cuba 60 x 47 x 20 cm + cesto inox perfurado e removível. (MLL-CC)

GRELHA DE PISO



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
GP	100 x 13	para calha de 17,5
GP	100 x 20	para calha de 24,5

OPÇÕES:
- saída lateral ou inferior
- grelha inox ou PVC

ESCORREDOR DE PRATOS



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
PP	100 x 35	48 pratos p/ metro linear

CAIXA COLETORA



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CRD	40 x 30 x 20	cesto perfurado

CARRO DE DETRITOS



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CD-50	40 x 63	50 litros
CD-80	45 x 68	80 litros

OPÇÃO:

- Sem pedal de acionamento da tampa

CARRO CHASSI



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
chassi 1	38 x 58 x 18	base p/ 1 cx plástica 55,2x36
chassi 2	74 x 58 x 18	base p/ 2 cx plástica 55,2x36

OPÇÃO:

- Puxador inox

CARRO PORTA RECIPIENTES



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CRP-5 GN 1/1	40 x 60 x 80	5 níveis
CRP-5 GN 2/1	60 x 70 x 80	5 níveis
CRP-10 GN 1/1	40 x 60 x 140	10 níveis
CRP-10 GN 2/1	60 x 70 x 140	10 níveis

CARRO CUBA



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CC-280	68 x 88 x 80	280 litros

CARRO LAVAGEM CEREALIS



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CLC-90	47 x 74 x 70	90 litros

CARRO PARA LEGUMES E VERDURAS



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CLV-3	60 x 70 x 100	GN 2/1 perfurado

CARRO PRATOS



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
TP-200	57 x 57 x 80	4 colunas

CARRO REMOLHO DE TALHERES



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CRT*	60 x 60 x 55	cuba 53 x 53 x 15

* Compatível com rack da lava louça

CARRO AUXILIAR



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CA-2P	55 x 90 x 75	2 planos
CA-3P	55 x 90 x 75	3 planos

CARRO PLATAFORMA



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
CP-400	60 x 100 x 87	400 Kg
CPT-800	70 x 120 x 45	800 Kg, com timão

PASS THROUGH



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
PQP-75	75 x 88 x 200	1 porta de cada lado
PRP-75	75 x 88 x 200	1 porta de cada lado
PQP-145	145 x 88 x 200	2 portas de cada lado
PRP-145	145 x 88 x 200	2 portas de cada lado

OPÇÕES:


- PQP = aquecido, temperatura de trabalho 75°C
- PRP = refrigerado, temperatura de trabalho 3°C
- Construção interna em aço inox ou alumínio stucco

BALCÃO DISTRIBUIÇÃO



OPÇÕES:

- Aquecido em banho maria
- Aquecido a seco
- Pista fria refrigerada
- Corre bandeja lisa/tubular
- Proteção superior vidro
- De sobrepôr
- Iluminação
- Rodízios



MODELO	DIMENSÕES	CARACTERÍSTICAS
BD	85 x 70 x 90	2 GN 1/1 ou sub múltiplos
BU	120 x 70 x 90	3 GN 1/1 ou sub múltiplos
BD	150 x 70 x 90	4 GN 1/1 ou sub múltiplos
BD	180 x 70 x 90	5 GN 1/1 ou sub múltiplos
especial	sob medida	consultar fábrica

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS:

- Construção básica em aço inox padrão Aisi 304 liga 18.8, acabamento escovado.
- Os equipamentos PPIENK atendem a regulamentação RDC-216 da Anvisa.
- Equipamentos a gás, podem utilizar gás natural e GLP. [NATURAL PRESSÃO 200 mm/Ca • GLP PRESSÃO 280 mm/Ca]
- Tensão dos equipamentos: 220v mono/bifásico, 60hz ou 220/380v trifásico, 60hz.
- Pés com sapatas reguláveis em polipropileno ou rodízios.
- Sistema de refrigeração com compressores herméticos com gás ecológico, controladores digitais, portas com fechamento magnético, isolamento térmico em poliuretano injetado.
- Dimensões informadas em centímetros (cm). Para dimensões especiais ou sob medida, consultar fábrica.

LINHAS DE FINANCIAMENTO:



Rua Bernardo Mascarenhas, 778
Fábrica, Juiz de Fora - MG
CEP: 36.080.000

email: ppienk@ppienk.com.br
tel.: +55 (32) 2102.4241
fax: +55 (32) 2102.4200